



EU DECLARATION OF CONFORMITY

for

Product identification

Model Type	2X-A (-S)	Addressable fire alarm panels – Small cabinet
Category (description)	Control and indicating equipment	
Brand	Kidde Commercial	

Name and address of the Manufacturer

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24, 39 - 100 Ropczyce, Poland

EU Representative

Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

References to the relevant harmonized standards used in relation to which conformity is declared

Concerning	EMC 2014/30/EU	LVD 2014/35/EU	CPR 305/2011
A sample of the product has been tested by	LGAI Technological Center S.A. Campus UAB, Apto. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, SPAIN Carrier Fire & Security España, S.L. Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, SPAIN	LGAI Technological Center S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, SPAIN	LGAI Technological Center S.A. Campus UAB, Apto. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, SPAIN (Notified under registration number 0370)
Applied standards	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015 + AC:2016-07 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A12019	EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2017- 03 + A11:2017	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 (Only for 2X-AF series)

Year of affixing the CE marking

2023

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 2014/30/EU (EMC), 93/68/EEC (Marking), based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned and with the Regulation EU n° 305/2011 based on the certification by the Notified Body mentioned.

Environmental Directives

We also declare under our sole responsibility that this product is in conformity with following Environmental Directives 2015/863/EU amending RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2012/19/EU (WEEE).

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: José María Méndez Seguí
Function: Technology Manager, EMEA
Place: Verge de Guadalupe 3,
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, SPAIN

At: Esplugues de Llobregat

Date of issue: November 20, 2023

Model listing

List of all the product variants or models and approved accessories for which this declaration is valid:

Product	Product description
2X-AF1-S	One-loop addressable fire alarm control panel – Small cabinet
2X-AF1-FB-S	One-loop addressable fire alarm control panel with fire routing and fire protection controls – Small cabinet
2X-AF1-SCFB-S	One-loop addressable SS 3654 fire alarm control panel with fire routing and fire protection controls – Small cabinet ^[1]
2X-AF2-S	Two-loop addressable fire alarm control panel – Small cabinet
2X-AF2-FB-S	Two-loop addressable fire alarm control panel with fire routing and fire protection controls – Small cabinet
2X-AF2-SCFB-S	Two-loop addressable SS 3654 fire alarm control panel with fire routing and fire protection controls – Small cabinet ^[1]
2X-AFR-S	Addressable fire alarm repeater panel – Small cabinet
2X-AFR-FB-S	Addressable fire alarm repeater panel with fire routing and fire protection controls – Small cabinet
2X-AT-F2-S	Two-loop addressable fire alarm control panel – Small cabinet
2X-AT-F2-FB-S	Two-loop addressable fire alarm control panel with fire routing and fire protection controls – Small cabinet
2X-AT-FR-S	Addressable fire alarm repeater panel – Small cabinet
2X-AT-FR-FB-S	Addressable fire alarm repeater panel with fire routing and fire protection controls – Small cabinet

[1] Includes a fireman's key.

Note: after some model numbers is a 2-digit number, which signifies the language configuration for the panel.

Available in the following language variants:

-01 – Dutch (Netherlands)	-18 – Polish	-32 – French (Belgium)
-02 – French	-19 – Turkish	-36 – French (International)
-03 – English (UK)	-20 – Czech	-40 – Bulgarian
-04 – German	-21 – Portuguese	-44 – Serbian
-05 – Norwegian	-22 – Hungarian	-45 – Romanian
-06 – Swedish	-23 – Icelandic	-46 – German (International)
-07 – Danish	-24 – Slovakian	-48 – Croatian
-09 – Spanish	-25 – Russian	-50 – Slovene
-10 – Italian	-27 – Lithuanian	-51 – Hebrew
-11 – Flemish (Belgium)	-28 – Finnish (Finland)	-71 – Catalan
-14 – Greek	-30 – Estonian	-99 – English (International)
-15 – Arabic	-31 – Latvian	

Example: 2X-AF1-S-21: One-loop addressable fire alarm control panel (Portuguese Language Version).

With the following accessories:

Product	Product description
2010-2MB-HP	Main board (1 Loop & 2 Loop)
2010-2-NB	Addressable Fire Panel Accessory – Network Printed Circuit Board
2010-2-DACT*	Addressable Fire Panel Accessory – Digital Alarm Communicator Transmitter (Europe)
ELC-MPSU7-24100	7.2Ah batteries
2010-2A-ZI-24-S	Addressable fire panel component, LED indicator, 24 zones
2010-2-232-KIT	Addressable Fire Panel Accessory – RS232 Kit
2010-2A-D-TPS.101	Transparent front cover – Small
2010FS	Fault supervision board

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: José María Méndez Seguí
Function: Technology Manager, EMEA
Place: Verge de Guadalupe 3,
 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, SPAIN



At: Esplugues de Llobregat

Date of issue: November 20, 2023

*With the module **2010-2-DACT** has been tested to the following requirements according to the R&TTE Directive as follows:

Concerning	R&TTE Directive
A sample of the 2010-2- DACT product has been tested by:	Technalia Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo, Edificio 100, E-48160 Derio Spain.
Test report reference	355-3201-1401-28_CEQP
Applied standards	TBR-21 ETSI ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-08) ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01)

***EN54-21 compatibility**

The **2010-2-DACT** Digital Alarm Communicator Transmitter (DACT) expansion board is not compatible for installation in 2X-AT control panels.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: José María Méndez Seguí
Function: Technology Manager, EMEA
Place: Verge de Guadalupe 3,
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, SPAIN



At: Esplugues de Llobregat

Date of issue: November 20, 2023



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

dla

Identyfikacja produktu

Typ modelu	2X-A (-S)	Adresowalne centrale sygnalizacji pożaru – Mała szafka
Kategoria (opis)	Centrale sygnalizacji pożarowe	
Marka	Kidde Commercial	

Nazwa i adres producenta

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24, 39 - 100 Ropczyce, Poland

Przedstawiciel UE

Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, The Netherlands

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych stosowanych w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność

Dotyczy	EMC 2014/30/UE	LVD 2014/35/UE	CPR 305/2011
Próbka produktu została przebadana przez	LGAI Technological Center S.A. Campus UAB, Apto. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, HISZPANIA Carrier Fire & Security España, S.L. Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, HISZPANIA	LGAI Technological Center S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, HISZPANIA	LGAI Technological Center S.A. Campus UAB, Apto. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, HISZPANIA (Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 0370)
Stosowane normy	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015 + AC:2016-07 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A12019	EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2017-03 + A11:2017	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 (Tylko dla serii 2X-AF)

Rok umieszczenia oznakowania CE

2023

Środki zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE (EMC), 93/68/EWG (oznakowanie), w oparciu o wyniki testów z zastosowaniem zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami i rozporządzeniem UE nr 305/2011 na podstawie certyfikacji wspomnianej jednostki notyfikowanej.

Dyrektywy środowiskowe

Oświadczamy również z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami środowiskowymi 2015/863/UE zmieniającymi dyrektywę RoHS 2011/65/UE i dyrektywę 2012/19/UE (WEEE).

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Imię i nazwisko: José María Méndez Seguí

Funkcja: Kierownik ds. technologii, EMEA

Miejsce: Verge de Guadalupe 3,
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona,
HISZPANIA

W: Esplugues de Llobregat

Data wydania: listopad 20, 2023

Wykaz modeli

Wykaz wszystkich wariantów produktu lub modeli i zatwierdzonych akcesoriów, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja:

Produkt	Opis produktu
2X-AF1-S	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z jedną pętlą – Mała szafka
2X-AF1-FB-S	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z jedną pętlą i sterownikami powiadamiania i ochrony przeciwpożarowej – Mała szafka
2X-AF1-SCFB-S	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru SS 3654 z jedną pętlą, wyposażona w elementy sterujące powiadamianiem straży pożarnej i ochroną przeciwpożarową – Mała szafka ^[1]
2X-AF2-S	Dwupętlowa adresowalna centrala sygnalizacji pożaru – Mała szafka
2X-AF2-FB-S	Dwupętlowa adresowalna centrala sygnalizacji pożaru ze sterowaniem powiadamianiem i ochroną przeciwpożarową – Mała szafka
2X-AF2-SCFB-S	Adresowalna centrala przeciwpożarowa SS 3654 z dwiema pętlami, wyposażona w elementy sterujące powiadamianiem straży pożarnej i ochroną przeciwpożarową – Mała szafka ^[1]
2X-AFR-S	Adresowalny panel retransmisyjny sygnalizacji pożaru – Mała szafka
2X-AFR-FB-S	Adresowalna centrala sygnalizacyjna sygnalizacji pożaru ze sterownikami powiadamiania i ochrony przeciwpożarowej – Mała szafka
2X-AT-F2-S	Dwupętlowa adresowalna centrala sygnalizacji pożaru – Mała szafka
2X-AT-F2-FB-S	Dwupętlowa adresowalna centrala sygnalizacji pożaru ze sterowaniem powiadamianiem i ochroną przeciwpożarową – Mała szafka
2X-AT-FR-S	Adresowalny panel retransmisyjny sygnalizacji pożaru – Mała szafka
2X-AT-FR-FB-S	Adresowalna centrala sygnalizacyjna sygnalizacji pożaru ze sterownikami powiadamiania i ochrony przeciwpożarowej – Mała szafka

[1] Zawiera klucz strażacki.

Uwaga: po niektórych numerach modeli występuje liczba 2-cyfrowa, która oznacza konfigurację językową panelu.

Dostępne w następujących wariantach językowych:

-01 – holenderski (Holandia)	-18 – polski	-32 – francuski (Belgia)
-02 – francuski	-19 – turecki	-36 – francuski (międzynarodowy)
-03 – angielski (Wielka Brytania)	-20 – czeski	-40 – bułgarski
-04 – niemiecki	-21 – portugalski	-44 – serbski
-05 – norweski	-22 – węgierski	-45 – rumuński
-06 – szwedzki	-23 – islandzki	-46 – niemiecki (międzynarodowy)
-07 – duński	-24 – słowacki	-48 – chorwacki
-09 – hiszpański	-25 – rosyjski	-50 – słoweński
-10 – włoski	-27 – litewski	-51 – hebrajski
-11 – flamandzki (Belgia)	-28 – fiński (Finlandia)	-71 – kataloński
-14 – grecki	-30 – estoński	-99 – angielski (międzynarodowy)
-15 – arabski	-31 – łotewski	

Przykład: 2X-AF1-S-21: Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z jedną pętlą (wersja w języku portugalskim).

Z następującymi akcesoriami

Produkt	Opis produktu
2010-2MB-HP	Płyta główna (1 pętla i 2 pętle)
2010-2-NB	Karta sieciowa RS485 do central 2X, 2 porty RS485 -topologia ring, do 16 central/32 pętli w sieci
2010-2-DACT*	Akcesorium adresowalnej centrali przeciwpożarowej — nadajnik cyfrowego komunikatora alarmowego (Europa)
ELC-MPSU7-24100	Akumulatory 7,2Ah
2010-2A-ZI-24-S	Adresowalny element centrali sygnalizacji pożaru, wskaźnik LED, 24 strefy
2010-2-232-KIT	Interfejs drukarki szeregowej zewnętrznej RS232 do centrali 2X (nie zawiera drukarki)
2010-2A-D-TPS.101	Przezroczysta przednia okładka – mała
2010FS	Płyta nadzoru awarii

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Imię i nazwisko: José María Méndez Seguí

Funkcja: Kierownik ds. technologii, EMEA

Miejsce: Verge de Guadalupe 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona,
HISZPANIA

W: Esplugues de Llobregat



Data wydania: listopad 20, 2023

*Przetestowano z modułem **2010-2-DACT** zgodnie z następującymi wymaganiami zgodnie z dyrektywą R&TTE:

Dotyczy	Dyrektywa R&TTE
Próbka produktu 2010-2-DACT była testowana przez:	Technalia Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia c/Geldo, Edificio 100, E-48160 Derio Hiszpania.
Referencja dla raportu z testów	355-3201-1401-28 CEQP
Zastosowane standardy	TBR-21 ETSI ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-08) ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01)

*** Zgodność z EN54-21**


Karta rozszerzeń cyfrowego nadajnika komunikatora alarmowego (DACT) **2010-2-DACT** nie jest kompatybilna z instalacją w centralach alarmowych 2X-AT.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Imię i nazwisko: José María Méndez Seguí

Funkcja: Kierownik ds. technologii, EMEA

Miejsce: Verge de Guadalupe 3,
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona,
HISZPANIA



W: Esplugues de Llobregat

Data wydania: listopad 20, 2023