

Nytsz: 5932-10-4/20200827

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2020. augusztus 27.**Ajánlás lejárt**
2025. augusztus 31.**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szónyi út 51/B.**Termék gyártó:** UTC Fire & Security B.V., Hollandia**Termék forgalmazó:** **PartnerTech Kft.**
H-1149 Budapest, Angol utca 32. 5. épület

Telefonszám: +36-1/ 433-0100

E-mail: info@partnertech.hu

Honlap: www.partnertech.hu

Kapcsolattartó: Néveri Richárd

Beosztás: műszaki csoportvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levegőút: H-1138 Budapest, V. F. út 22.

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

Egyedi terméknél, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonsvédelmi kamarai tagsági száma:.....

Egyéb:

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**Termék****Besorolás**

- AS270 jelölésű egyhangú beltéri hangjelző
- AS271 jelölésű egyhangú beltéri hangjelző villanóval
- AS272 jelölésű kéthangú beltéri hangjelző
- AS273 jelölésű kéthangú beltéri hangjelző villanóval
- AS610 jelölésű kültéri hang- és fényjelző villanóval
- AS630 jelölésű kültéri hang- és fényjelző villanóval

Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93.

Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

- ATS3500A-IP-MM** jelölésű ATS Advanced központ, 8/128 zóna
- ATS3500A-MM** jelölésű ATS Advanced központ, 8/128 zóna
- ATS608** jelölésű zónabővítő kártya, 8 zónabemenet
- ATS624** jelölésű kimeneti bővítő kártya, 4 relé kimenet
- ATS626** jelölésű kimeneti bővítő kártya, 8 nyitott kollektoros kimenet
- ATS7700** jelölésű PSTN modul Advanced központokhoz
- DC128** jelölésű nyitásérzékelő
- DC128R4.7** jelölésű nyitásérzékelő, előfeszített
- DC138** jelölésű nyitásérzékelő
- DC138R4.7** jelölésű nyitásérzékelő, előfeszített
- DC148** jelölésű nyitásérzékelő
- DC148R4.7** jelölésű nyitásérzékelő, előfeszített
- DC408** jelölésű nyitásérzékelő
- DC408R4.7** jelölésű nyitásérzékelő, előfeszített
- DDI602AM-F1** jelölésű kültéri, kitakarás ellen védett dual (mikrohullám és PIR) mozgásérzékelő
- DDI602-F1** jelölésű kültéri dual (mikrohullám és PIR) mozgásérzékelő
- DI601AM** jelölésű kültéri, kitakarás ellen védett dual (mikrohullám és PIR) mozgásérzékelő
- DI601** jelölésű kültéri dual (mikrohullám és PIR) mozgásérzékelő
- GS620N** jelölésű tehetetlenségi elvű rezgésérzékelő kiértékelő egységgel
- MM106** jelölésű mágneses nyitásérzékelő, padlóra szerelhető
- MM110** jelölésű mágneses nyitásérzékelő, befúrható
- MM115** jelölésű mágneses nyitásérzékelő, felületre szerelhető
- VE1012** jelölésű PIR mozgásérzékelő
- VE1012AM** jelölésű kitakarás ellen védett PIR mozgásérzékelő

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levelezési cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.:

(06) 1 460 1111

Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme

MABISZ ajánlás.

web: www.mabisz.huemail: info@mabisz.hu

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> VE1012PI jelölésű kisállat védett PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> VE1016 jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> VE1016AM jelölésű kitakarás ellen védett PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> VE1120 jelölésű PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> VE1120AM jelölésű kitakarás ellen védett PIR mozgásérzékelő <input type="checkbox"/> AS280 jelölésű egyhangú beltéri hangjelző <input type="checkbox"/> ATS1136 jelölésű LCD kezelőegység olvasóval <input type="checkbox"/> GS960 jelölésű akusztikus üvegtörés érzékelő <input type="checkbox"/> GS960AM jelölésű kitakarás védett akusztikus üvegtörés érzékelő <input type="checkbox"/> ATS1110A-N jelölésű LCD kezelőegység <input type="checkbox"/> ATS1115A-N jelölésű LCD kezelőegység olvasóval 	<p>Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ATS1151 jelölésű kezelő <input type="checkbox"/> ATS1170 jelölésű Wiegand olvasó interfész kártya <input type="checkbox"/> CDC4 jelölésű intelligens ajtó vezérlő és zónabővítő egység <input type="checkbox"/> ATS1180 jelölésű Mifare DESFire EV1 / EV2 kártyaolvasó ATS buszra <input type="checkbox"/> ATS1181 jelölésű Mifare DESFire EV1 / EV2 kártyaolvasó ATS buszra <input type="checkbox"/> ATS1182 jelölésű Mifare DESFire EV1 / EV2 kártyaolvasó ATS buszra <input type="checkbox"/> ATS1183 jelölésű Mifare DESFire EV1 / EV2 kártyaolvasó ATS buszra <input type="checkbox"/> ATS1184 jelölésű Mifare DESFire EV1 / EV2 kártyaolvasó ATS buszra 	<p>Magas biztonsági szintű belépőtető rendszer alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ATS7320 jelölésű GSM/GPRS modul ATS központokhoz <p>Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93. Levélcím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297 Tel.: (1) 802-8400 Fax: (1) 802-8499</p>	<p>Magas szintű biztonsági felügyeleti rendszer alkotóeleme</p> <p>MABISZ ajánlás.</p> <p>web: www.mabisz.hu email: info@mabisz.hu</p>

<input type="checkbox"/> AS505 jelölésű kültéri hang- és fényjelző sárga villanóval <input type="checkbox"/> AS508 jelölésű kültéri hang- és fényjelző narancssárga villanóval <input type="checkbox"/> AS527 jelölésű kültéri hang- és fényjelző narancssárga kettős villanóval	Részleges elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> TX-2810-03-4 jelölésű rádiófrekvenciás kültéri PIR mozgásérzékelő, 868 MHz <input type="checkbox"/> RF360I4 jelölésű vízálló, rádiós támadásjelző, 433MHz	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotóeleme MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> ATS7200E jelölésű hangriport modul	Egyéb vagyónvédelmi eszköz MABISZ ajánlás. Alkalmos behatolásjelző központ riasztási kimenetére kapcsolva riasztás üzenet kiadására.

A MABISZ VKB a UTC Fire & Security B.V. által gyártott, a **PartnerTech Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. augusztus 27.



 UNIQA Bizt. Zrt.


 GROUPAMA Biztosító Zrt.


 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


 GENERALI Biztosító Zrt.


 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


 AEGON Magyarország Zrt.


 ORFK


 MABISZ VKB elnök.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest, Központi körút 22. **KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület**

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

ZÁRADÉK

5932-10-4/20200827 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző rendszer elemek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kerekes János műszaki szakértő írásos szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta a kiegészítésként kért kamera besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Csere Márton	UNIQA Bizt. Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Ács Tamás	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2020. augusztus 27.